



### Feu de gabarit tricolore 185mm (type Hella)

Référence	Spécifications	Dim (mm)	○←○	Lampes
<b>SV.130180</b>	Incliné Modèle unique G/D - blanc / rouge / orange	185mm	78mm	1xT4W



### Feux de gabarit tricolores 130mm / 180mm - (type autrichien)

Référence	Spécifications	Dim (mm)	○←○	Lampes
<b>SV.710206</b>	Modèle unique G/D - blanc / rouge / orange	130mm	80	1xW5W
<b>SV.710205</b>	Modèle unique G/D - blanc / rouge / orange	180mm	80	1xW5W



### Feux de gabarit bicolores 188mm / 178mm

Référence	Spécifications	Dim (mm)	○←○	Lampes
<b>SV.710201</b>	Coudé. Modèle unique G/D - blanc / rouge	188	75	1xW5W
<b>SV.710202</b>	Incliné. Modèle unique G/D - blanc / rouge	178	75	1xW5W



### Feux de gabarit déportés

Version classique.

Référence	Spécifications	Dim (mm)	○←○	Lampes
<b>SV.127200</b>	Incliné. Modèle unique G/D - blanc / rouge	185mm	75	1xR5W
<b>SV.128207</b>	Coudé. Modèle unique G/D - blanc / rouge	120mm	75	1xR5W
<b>SV.128084</b>	Coudé. Modèle unique G/D - blanc / rouge	185mm	75	1xR5W

Référence	Accessoires
<b>SV.127026R</b>	Cabochon de remplacement rouge
<b>SV.127026W</b>	Cabochon de remplacement blanc



### Feu de gabarit économique

Référence	Spécifications	Dim (mm)	○←○	Lampes
<b>SV.500000</b>	Semelle droite. Modèle unique G/D - blanc / rouge	-	-	1xC5W

Référence	Accessoires
<b>SV.500026</b>	Cabochon de remplacement

Sauf indication contraire, tous nos feux sont homologués (E) pour usage routier.



### Feux de gabarit à poser

Référence	Spécifications	Dim (mm)	↔	Lampes
<b>SV.129200</b>	Modèle unique G/D - blanc / rouge	100x85x77	75	1x W5W
Référence		Accessoires		
<b>SV.127026R</b>	Cabochon de remplacement rouge			
<b>SV.127026W</b>	Cabochon de remplacement blanc			



### Feux de gabarit

Référence	Spécifications	Dim (mm)	↔	Lampes
<b>SV.513000</b>	Fixation à plat. Modèle unique G/D - blanc / rouge	92x42x37mm	68	1x R5W
<b>SV.513100</b>	Semelle droite. Modèle unique G/D - blanc / rouge	116x42x42mn	15	1x R5W
<b>SV.513200</b>	Semelle 90°. Modèle unique G/D - blanc / rouge	116x42x61 mn	19.6	1x R5W
Référence		Accessoires		
<b>SV.513026</b>	Cabochon de remplacement			



### Feux de gabarit rectangulaires

Avec catadioptr.

Référence	Spécifications	Dim (mm)	↔	Lampes
<b>SV.800000</b>	Feu d'encombrement latéral (orange)	110x42x24	45	1x W5W
<b>SV.802000</b>	Feu de position arrière (rouge)	110x42x24	45	1x W5W
<b>SV.801000</b>	Feu de position avant (blanc)	110x42x24	45	1x W5W
Référence		Accessoires		
<b>SV.800026</b>	Cabochon pour SV.800000 (orange)			
<b>SV.802850</b>	Semelle de fixation			



### Feux de gabarit rectangulaires

Avec catadioptr.

Référence	Spécifications	Dim (mm)	↔	Lampes
<b>SV.850000</b>	Feu d'encombrement latéral (orange)	87x50x43	42	1x R5W
<b>SV.850005</b>	Feu d'encombrement latéral (orange) + semelle de fixation	87x50x43	42	1x R5W
<b>SV.830000</b>	Feu de position arrière (rouge)	87x50x43	42	1x R5W
<b>SV.860000</b>	Feu de position avant (blanc)	87x50x43	42	1x R5W



### Feu de gabarit rectangulaire - Mercedes

12/24V - IP 68. Avec catadioptr. Pour caravanes, mobilhomes, remorques, tracteurs, TP, PL...

Référence	Spécifications	Dim (mm)	↔	Lampes
<b>SV.531005</b>	Feu de gabarit latéral (orange) avec catadioptr. Mercedes 0005443711	111x42	75	1x W3W

Sauf indication contraire, tous nos feux sont homologués (E) pour usage routier.



### Feux de gabarit (type français)

Avec catadioptr.

Référence	Spécifications	Dim (mm)	↔	Lampes
<b>SV.053000</b>	Feu d'encombrement latéral (orange)	120x45x37	75	1x W3W
<b>SV.053002</b>	Feu d'encombrement latéral (orange) Avec câble 200mm Avec semelle de fixation à 90°	120x45x37		1x W3W
<b>SV.053006</b>	Feu de position arrière (rouge)	120x45x37	75	1x W3W
<b>SV.053007</b>	Feu de position avant (blanc)	120x45x37	75	1x W3W

Accessoires	
<b>SV.053000B</b>	Semelle de fixation 90°



### Feux de gabarit pour toit de cabine

Référence	Spécifications	Dim (mm)	↔	Lampes
<b>SV.618060</b>	Feu de gabarit rouge	53x70x45	45	1x R5W
<b>SV.618070</b>	Feu de gabarit blanc	53x70x45	45	1x R5W



### Feux de gabarit (type français)

Avec catadioptr.

Référence	Spécifications	Dim (mm)	↔	Lampes
<b>SV.350126</b>	Feu d'encombrement latéral (orange)	110x55x34	-	1x T4W
<b>SV.350025</b>	Feu d'encombrement latéral (orange) + semelle de fixation 90°	110x55x34	-	1x T4W
<b>SV.350027</b>	Feu d'encombrement avant (blanc)	110x55x34	-	1x T4W

Accessoires	
<b>SV.350025C</b>	Cabochon de remplacement (orange).
<b>SV.350025B</b>	Semelle de fixation 3 trous 90°



### Feux de gabarit Iveco / Renault / DAF

Avec catadioptr.

Référence	Spécifications	Dim (mm)	↔	Lampes
<b>SV.621269</b>	Feu d'encombrement latéral (orange) + semelle de fixation 90°	110x50x18	-	1x W5W
<b>SV.621268</b>	Feu d'encombrement latéral (orange)	110x50x18	-	1x W5W

Accessoires	
<b>SV.680022</b>	Connecteur



### Feux de gabarit ronds

Référence	Spécifications	Dim (mm)	↔	Lampes
<b>SV.808027</b>	Feu d'encombrement latéral (orange)	dia.75	45	1x C5W
<b>SV.808025</b>	Feu de position arrière (rouge)	dia.75	45	1x C5W
<b>SV.808026</b>	Feu de position avant (blanc)	dia.75	45	1x C5W

Sauf indication contraire, tous nos feux sont homologués (E) pour usage routier.



### Feux de gabarit carrés

Avec catadioptr.

Référence	Spécifications	Dim (mm)	↔	Lampes
<b>SV.537200</b>	Feu d'encombrement orange	62x62x46	-	1x C5W
<b>SV.537201</b>	Feu d'encombrement orange Semelle droite	62x62x46	-	1x C5W
<b>SV.537202</b>	Feu d'encombrement orange Semelle 90°	62x62x46	-	1x C5W
Référence		Accessoires		
<b>SV.537226</b>	Cabochoon de remplacement orange			



### Feu de position carré

Avec catadioptr.

Référence	Spécifications	Dim (mm)	↔	Lampes
<b>SV.537000</b>	Feu de position blanc	62x62x46	-	1x C5W
Référence		Accessoires		
<b>SV.537026</b>	Cabochoon de remplacement blanc			

Sauf indication contraire, tous nos feux sont homologués (E) pour usage routier.



### Feux de gabarit déportés 5 LED 187mm (type Hella)

12/24V - IP68

Référence	Spécifications	Dim (mm)	↔	Lampes
<b>SV.238000LR</b>	Côté droit - blanc / rouge / orange	187	79	5 LED
<b>SV.238000LL</b>	Côté gauche - blanc / rouge / orange	187	79	5 LED



### Feux de gabarit déportés 5 LED 135mm (type Hella)

12/24V - IP68

Référence	Spécifications	Dim (mm)	↔	Lampes
<b>SV.241000LR</b>	Côté droit - blanc / rouge / orange	135	79	5 LED
<b>SV.241000LL</b>	Côté gauche - blanc / rouge / orange	135	79	5 LED



### Feux de gabarit 5 LED 84mm (type Hella)

12/24V - IP68

Référence	Spécifications	Dim (mm)	↔	Lampes
<b>SV.286000L</b>	Modèle unique G/D - blanc / rouge / orange	84	79	5 LED



### Feux de gabarit déportés 5 LED 190mm

10/30V - IP67

Référence	Spécifications	Dim (mm)	↔	Lampes
<b>SV.130580LR</b>	Côté droit - blanc / rouge / orange	190	-	5 LED
<b>SV.130580LL</b>	Côté gauche - blanc / rouge / orange	190	-	5 LED



### Feux de gabarit déportés 8 LED 160mm (inclinés)

10/30V - IP67

Référence	Spécifications	Dim (mm)	↔	Lampes
<b>SV.122060LR</b>	Côté droit - blanc / rouge / orange	160	-	2x4 LED
<b>SV.122060LL</b>	Côté gauche - blanc / rouge / orange	160	-	2x4 LED



### Feux de gabarit déportés 5 LED 160mm (coudés)

10/30V - IP67

Référence	Spécifications	Dim (mm)	↔	Lampes
<b>SV.122090LR</b>	Côté droit - blanc / rouge	160	-	2x4 LED
<b>SV.122090LL</b>	Côté gauche - blanc / rouge	160	-	2x4 LED

Sauf indication contraire, tous nos feux sont homologués (E) pour usage routier.



### Feux de gabarit 8 LED à poser

10/30V - IP67

Référence	Spécifications	Dim (mm)	○↔○	Lampes
<b>SV.122180L</b>	Modèle unique G/D - blanc / rouge	86x44x67	-	2x4 LED



### Feu de gabarit 2 LED à suspendre

10/30V - IP67

Référence	Spécifications	○↔○	Lampes
<b>SV.012500L</b>	Modèle unique G/D - rouge / blanc	32	2x LED



### Feu de gabarit pour toit de cabine

12/24V - IP67

Référence	Spécifications	○↔○	Lampes
<b>SV.013300L</b>	Modèle avant (blanc) - 57x42x76mm	39/48	
<b>SV.013100L</b>	Modèle arrière (rouge) - 57x42x76mm	39/48	



### Feux de gabarit LED - montage vertical

10/30V

Référence	Spécifications	Dim (mm)	○↔○	Lampes
<b>SV.570000L</b>	Modèle unique G/D (inversible au montage) - rouge / orange / blanc Montage à plat	110x37x33	87	3x LED
<b>SV.570100L</b>	Modèle unique G/D (inversible au montage) - rouge / orange / blanc Montage sur patte droite	148x39x33	15	3x LED
<b>SV.570200L</b>	Modèle unique G/D (inversible au montage) - rouge / orange / blanc Montage sur patte équerre	148x39x33	15	3x LED



### Feux de gabarit 1 LED (type français)

24V. Avec catadioptr.

Référence	Spécifications	Dim (mm)	○↔○	Lampes
<b>SV.053000L</b>	Feu d'encombrement latéral (orange) Avec câble 200mm	120x45x37	75	1x LED
<b>SV.053001L</b>	Feu d'encombrement latéral (orange) Avec câble 200mm Avec semelle de fixation à 90°	120x45x37	30	1x LED



### Feux de gabarit 4 LED - Mercedes Actros / Atego

24V. Avec catadioptr.

Référence	Spécifications	Dim (mm)	○↔○	Lampes
<b>SV.542000L</b>	Feu d'encombrement latéral (orange) Avec câble 200mm Pour Mercedes Actros / Atego (OEM: 0005445111)	111x42	75	4x LED
<b>SV.542001L</b>	Feu d'encombrement latéral (orange) Avec câble 200mm Avec semelle de fixation à 90°	111x42	30	4x LED

Sauf indication contraire, tous nos feux sont homologués (E) pour usage routier.



### Feux de gabarit 6 LED - Mercedes Actros / Atego / SK

9/33V. Avec catadioptr.



Référence	Spécifications	Dim (mm)	↔	Lampes
<b>SV.535005L</b>	Feu d'encombrement latéral (orange) Pour Mercedes Actros (005445211) Connecteur coudé	120x45	75	6x LED
<b>SV.536005L</b>	Feu d'encombrement latéral (orange) Pour Mercedes Atego / SK Avec câble 30cm	120x45	75	6x LED

### Feux de gabarit 1 LED

24V. Avec catadioptr.



Référence	Spécifications	Dim (mm)	↔	Lampes
<b>SV.540000L</b>	Feu d'encombrement latéral (orange) Câble 20cm	120x45x17	75	1x LED
<b>SV.540002L</b>	Feu d'encombrement latéral (orange) Avec semelle de fixation à 90° Câble 20cm	120x45x20	50	1x LED

### Feux de gabarit 1 LED

12V/24V. Avec catadioptr.



Référence	Spécifications	Dim (mm)	↔	Lampes
<b>SV.543000L</b>	Feu d'encombrement latéral (orange)	109x43	75	1x LED
<b>SV.543001L</b>	Feu d'encombrement latéral (orange). Avec semelle de fixation à 90° Avec capot de protection (arrière)	109x43	75	1x LED
<b>SV.543002L</b>	Feu de position avant (blanc)	109x43	75	1x LED
<b>SV.543003L</b>	Feu de position arrière (rouge)	109x43	75	1x LED

### Feux de gabarit 3 LED (type Hella)

9/33V. Avec catadioptr. Précâblé. Homologué pour montage horizontal et vertical.



Référence	Spécifications	Dim (mm)	↔	Lampes
<b>SV.550005L</b>	Feu de gabarit latéral (orange).	130x32x15	116	3x LED
<b>SV.550205L</b>	Feu de gabarit latéral (orange). Avec semelle de fixation à 90°	130x60x15	116	3x LED
<b>SV.550005LD</b>	Feu de gabarit latéral (orange). Avec connectique DAF XF et câble 30cm	130x32x15	116	3x LED
<b>SV.550006L</b>	Feu de gabarit arrière (rouge).	130x32x15	116	3x LED
<b>SV.550007L</b>	Feu de gabarit avant (blanc).	130x32x15	116	3x LED
<b>SV.550000B</b>	Semelle de fixation à 90°			

### Feux de gabarit 3 LED - Ultra-plat

12/24V. IP 68



Référence	Spécifications	Dim (mm)	↔	Lampes
<b>SV.708000L</b>	Feu de gabarit latéral (orange).	84x24x10	61	3x LED
<b>SV.709000L</b>	Feu de gabarit arrière (rouge).	84x24x10	61	3x LED
<b>SV.710000L</b>	Feu de gabarit avant (blanc).	84x24x10	61	3x LED

### Feux de gabarit 5 & 6 LED - Ultra-plat

12/24V. IP 68



Référence	Spécifications	Dim (mm)	↔	Lampes
<b>SV.711000L</b>	Feu de gabarit latéral (orange).	84x24x10	61	5x LED
<b>SV.712000L</b>	Feu de gabarit arrière (rouge).	84x24x10	61	5x LED
<b>SV.713000L</b>	Feu de gabarit avant (blanc).	84x24x10	61	6x LED

Sauf indication contraire, tous nos feux sont homologués (E) pour usage routier.



### Feux de gabarit 12 LED - Ultra-plat

12/24V. IP 68

Référence	Spécifications	Dim (mm)	○↔○	Lampes
<b>SV.714000L</b>	Feu de gabarit latéral (orange).	84x24x10	61	12x LED
<b>SV.715000L</b>	Feu de gabarit arrière (rouge).	84x24x10	61	12x LED
<b>SV.716000L</b>	Feu de gabarit avant (blanc).	84x24x10	61	12x LED



### Feux de gabarit 1 LED (type autrichien)

24V. Avec catadioptr.

Référence	Spécifications	Dim (mm)	○↔○	Lampes
<b>SV.720301L</b>	Feu de gabarit latéral (orange) avec catadioptr.	119x44x18	70	1x LED
<b>SV.720302L</b>	Feu de gabarit latéral (orange) avec catadioptr. Avec patte équerre.	119x44x18	30 à 55	1x LED



### Feux de gabarit 3 LED (type Hella)

24V. Avec catadioptr.

Référence	Spécifications	Dim (mm)	○↔○	Lampes
<b>SV.720303L</b>	Feu de gabarit latéral (orange) avec catadioptr.	111x51x22	90	3x LED
<b>SV.720304L</b>	Feu de gabarit latéral (orange) avec catadioptr. Avec patte équerre.	111x51x22	30 à 55	3x LED



### Feux de gabarit ovale 2 LED (type Hella)

12/24V - IP 68. Avec catadioptr. Pour caravanes, mobilhomes, remorques, tracteurs, TP, PL...

Référence	Spécifications	Dim (mm)	○↔○	Lampes
<b>SV.308000L</b>	Feu de gabarit latéral (orange) avec catadioptr.	102x45x12	85	2x LED
<b>SV.310000L</b>	Feu de gabarit arrière (rouge) avec catadioptr.	102x45x12	85	2x LED
<b>SV.309000L</b>	Feu de gabarit avant (blanc) avec catadioptr.	102x45x12	85	2x LED



### Feux de gabarit ovale 2 LED (type autrichien)

12/24V - IP 68. Avec catadioptr. Pour caravanes, mobilhomes, remorques, tracteurs, TP, PL...

Référence	Spécifications	Dim (mm)	○↔○	Lampes
<b>SV.305000L</b>	Feu de gabarit latéral (orange) avec catadioptr. Câble 22cm	102x45x12	85	2x LED
<b>SV.305000LJ</b>	Feu de gabarit latéral (orange) avec catadioptr. + connecteur "Click-in" et câble 50cm	102x45x12	85	2x LED
<b>SV.305000LB</b>	Feu de gabarit latéral (orange) avec catadioptr et semelle. Câble 22cm	102x45x12	30	2x LED
<b>SV.305000LBJ</b>	Feu de gabarit latéral (orange) avec catadioptr et semelle. + connecteur "Click-in" et câble 50cm	102x45x12	30	2x LED



### Feux de gabarit rectangulaire 1 LED (type autrichien)

12/24V - IP 68. Avec catadioptr. Pour caravanes, mobilhomes, remorques, tracteurs, TP, PL...

Référence	Spécifications	Dim (mm)	○↔○	Lampes
<b>SV.217000LB</b>	Feu de gabarit latéral (orange) avec catadioptr et semelle. Câble 22cm	96x31x25	30	1x LED
<b>SV.217000LBJ</b>	Feu de gabarit latéral (orange) avec catadioptr et semelle. + connecteur "Click-in" et câble 50cm	96x31x25	30	1x LED

Sauf indication contraire, tous nos feux sont homologués (E) pour usage routier.





### Eclaireurs de plaque

Référence	Spécifications	Dim (mm)	↔	Lampes
<b>SV.170000</b>	Mini	68x35x38	45	1x C5W
<b>SV.118000</b>		90x45x45	45	1x R5W



### Eclaireur de plaque (type Hella)

Référence	Spécifications	Dim (mm)	↔	Lampes
<b>SV.105000</b>		82x30x32mm	45	1x C5W



### Eclaireur de plaque (type Hella)

Référence	Spécifications	Dim (mm)	↔	Lampes
<b>SV.485000</b>	Rech. Hella 2KA006896-001	90x25x39	50	1x C5W



### Eclaireurs de plaque (type Hella)

Référence	Spécifications	Dim (mm)	↔	Lampes
<b>SV.103000</b>		102x55x57	72	1x R5W
<b>SV.104000</b>	Avec feu de position rouge intégré	102x55x57	72	1x R5W



### Eclaireurs de plaque (type autrichien)

Référence	Spécifications	Dim (mm)	↔	Lampes
<b>SV.710041</b>		101x59x60	70	1x R5W
<b>SV.710041J</b>	Avec câble 50cm et connecteur "Click-in"	101x59x60	70	1x R5W
<b>SV.710042</b>	Avec feu de position rouge intégré	101x59x60	70	1x R5W

Sauf indication contraire, tous nos éclaireurs de plaque sont homologués (E) pour usage routier.



### Eclaireurs de plaque Iveco / Fiat / Citroën / Peugeot

Référence	Spécifications	Dim (mm)	↔	Lampes
<b>SV.106000</b>		118x62x63	65	1x R5W
<b>SV.116000</b>	Rechange IVECO (ancien modèle) gauche/droit	108x88x63	65	1x R5W
<b>SV.122000</b>	Rechange IVECO Daily (2000), Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer	108x88x63	65	1x R5W



### Eclaireur de plaque LED (mini)

10-30V

Référence	Spécifications	Dim (mm)	↔	Lampes
<b>SV.115000L</b>		72x41x50	45	4x LED



### Eclaireurs de plaque LED (type Hella)

24V

Référence	Spécifications	Dim (mm)	↔	Lampes
<b>SV.103000L</b>		102x55x57	72	4x LED
<b>SV.104000L</b>	Avec feu de position rouge intégré	102x55x57	72	6x LED



### Eclaireur de plaque LED (type Hella)

24V

Référence	Spécifications	Dim (mm)	↔	Lampes
<b>SV.142000L</b>		85x66x39	45	2x LED



### Eclaireurs de plaque LED (type autrichien)

12/24V

Référence	Spécifications	Dim (mm)	↔	Lampes
<b>SV.040800L</b>		101x59x60	70	2x LED
<b>SV.040900L</b>	Avec feu de position rouge intégré	101x59x60	70	2x LED

Sauf indication contraire, tous nos éclaireurs de plaque sont homologués (E) pour usage routier.