

Catadioptre triangulaire


155x135mm

Référence	Spécifications
SX.0900	Catadioptre rouge Fixation 2 trous, entraxe 70mm
Référence	Spécifications
HF.700900	Bilster 2x SX.0900



Catadioptrons ronds, 60mm

Référence	Spécifications
SX.0904	Catadioptre rouge (arrière) Fixation par 1 trou
SX.0905	Catadioptre orange (latéral) Fixation par 1 trou
SX.0906	Catadioptre blanc (avant) Fixation par 1 trou
SX.0914	Catadioptre rouge (arrière) Fixation adhésive
SX.0915	Catadioptre orange (latéral) Fixation adhésive
SX.0916	Catadioptre blanc (avant) Fixation adhésive
Référence	Spécifications
HF.705906	Bilster: 2x SX.0906 (blanc) 4x SX.0905 (orange)
HF.715916	Bilster: 2x SX.0916 (blanc) 4x SX.0915 (orange)



Catadioptrons ronds, 80mm

Référence	Spécifications
SX.0924	Fixation par 1 trou Catadioptre rouge (arrière)
SX.0925	Fixation par 1 trou Catadioptre orange (latéral)
SX.0926	Fixation par 1 trou Catadioptre blanc (avant)



Catadioptrics rectangulaires, 57x40mm

Référence	Spécifications
SX.0930	Fixation adhésive Catadioptrique rouge (arrière)
SX.0931	Fixation adhésive Catadioptrique orange (latéral)
SX.0932	Fixation adhésive Catadioptrique blanc (avant)
Référence	Spécifications
HF.700930	Blister 4x SX.0930
HF.700931	Blister 4x SX.0931
HF.700932	Blister 4x SX.0932



Catadioptrics rectangulaires, 94x44mm

Référence	Spécifications
SX.0940	Fixation adhésive Catadioptrique rouge (arrière)
SX.0941	Fixation adhésive Catadioptrique orange (latéral)
SX.0942	Fixation adhésive Catadioptrique blanc (avant)



Catadioptrics rectangulaires, 105x48mm

Référence	Spécifications
SX.0907	Fixation par 2 trous Catadioptrique rouge (arrière)
SX.0908	Fixation par 2 trous Catadioptrique orange (latéral)
SX.0909	Fixation par 2 trous Catadioptrique blanc (avant)
SX.0917	Fixation adhésive Catadioptrique rouge (arrière)
SX.0918	Fixation adhésive Catadioptrique orange (latéral)
SX.0919	Fixation adhésive Catadioptrique blanc (avant)
Référence	Spécifications
HF.708909	Blister: 2x SX.0909 4x SX.0908



Bandes réfléchissantes TPESC-A (classe 1)

Référence	Spécifications
TS.81.056	2 bandes droites 141mm x 56cm 2 bandes gauches 141mm x 56cm
TS.81.112	1 bande droite 141mm x 112cm 1 bande gauche 141mm x 112cm
TS.81.999	1 rouleau droite 141mm x 10m 1 rouleau gauche 141mm x 10m
TS.81.143.45	1 rouleau droite 141mm x 45m 1 rouleau gauche 141mm x 45m
Référence	Spécifications
HF.781112	Blister 2x TS.81.112



Panneaux Convoi Agricole / Convoi Exceptionnel (classe 2)

Référence	Spécifications
TS.29.487	Panneau "Convoi Agricole" 1900x250mm
TS.29.488	Panneau "Convoi Agricole" 1200x400mm
TS.29.489	Panneau "Convoi Agricole" 1200x400mm double-face
TS.29.497	Panneau "Convoi Exceptionnel" 1900x250mm
TS.29.498	Panneau "Convoi Exceptionnel" 1200x400mm
TS.29.499	Panneau "Convoi Exceptionnel" 1200x400mm double-face



Panneau triangulaire pour véhicules lents ECE R69/01

Référence	Spécifications
TS.050902P	Triangle réfléchissant pour véhicules lents - sur support plastique
Référence	Accessoires
TS.050902B	Support métal pour TS.050902P



Disques adhésifs de limitation de vitesse

Diamètre 200mm

Référence	Spécifications
TS.080025	Limitation à 25km/h
TS.080040	Limitation à 40km/h
TS.080060	Limitation à 60km/h
TS.080070	Limitation à 70km/h
TS.080080	Limitation à 80km/h
TS.080090	Limitation à 90km/h



Alarmes de recul 97dB

IP 67

Référence	Spécifications
BU.09.1224	12/24V 97dB
BU.09.1248	12/48V 97dB
BU.09.1280	12/80V 97dB



Alarmes de recul 97dB

IP 67

Référence	Spécifications
BU.10.1224	12/24V 97dB



Alarmes de recul 77~97 dB & Bruit Blanc

IP 67

Référence	Spécifications
BU.11.1224N	12/24V 97dB avec position nuit (mode silencieux)
BU.11.1248	12/48V 97dB
BU.11.1280	12/80V 97dB
BU.11.1248AD	12/48V 77~97dB (auto-ajustable)
BU.11.1224BB	12/48V 97dB - "Bruit Blanc" (spécial carrières)



Alarmes de recul 87~112 dB & Bruit Blanc

IP 67

Référence	Spécifications
BU.14.1224	12/24V 112dB
BU.14.1248	12/48V 112dB
BU.14.1224AD	12/24V 87~112dB (auto-ajustable)
BU.14.1224DF	12/24V 112dB / 87~112dB (double fonction: fixe ou auto-ajustable)
BU.14.1224BB	12/24V 107dB - "Bruit Blanc" (spécial carrières)



Alarmes de recul 97 dB / 102 dB

IP 67 - connectique AMP intégrée

Référence	Spécifications
BU.17.1224	12/24V 97dB
BU.18.1224	12/24V 102dB
BU.17.1248	12/48V 97dB
BU.18.1248	12/48V 102dB

Rappel: l'homologation (E), est requise pour l'utilisation sur route.



Alarme de recul 97 dB

Référence	Spécifications
BU.15.1224	12/24V 97dB - avec position "mode nuit"



Alarmes de recul 102 dB

IP 67, à poser ou encastrable (livré avec joint d'étanchéité)

Référence	Spécifications
BU.16.1224	12/24V 102dB - dia. 105mm



Alarmes de recul 95 dB

Référence	Spécifications
BU.03.1280	12/80V 95dB



Alarmes de recul 86 dB / 96 dB

Dia. 55mm

Référence	Spécifications
BU.04.1224	12V (max 86dB) 24V (max 96dB)



Bruiteur 83 dB

Référence	Spécifications
BU.07.1224	12/24V 83dB "Bip-Bip"
BU.08.1224	12/24V 83dB continu



Lampe alarme de recul ba15s - sous blister

Conditionnement: Blister 1pc

Référence	Spécifications
BU.01.12	12V 80dB - 20W ba15s
BU.01.24	24V 80dB - 20W ba15s

Rappel: l'homologation (E), est requise pour l'utilisation sur route.



Avertisseurs sonores ronds - 70mm / 90mm

Homologation (E)

Référence	Spécifications
SL.25	dia.70mm - 12V 103dB
SL.26	dia.70mm - 24V 103dB
SL.29	dia.90mm - 12V 112dB
SL.30C	dia.90mm - 24V 112dB +condensateur
SL.33	dia.90mm - 36~48V 112dB Spécial chariot élévateur (non homologué pour usage routier)
Référence	Spécifications
SL.31	Blister 1x SL.29
SL.32	Blister 1x SL.30C



Avertisseurs sonores pneumatiques (klaxon)

Homologation (E)

Référence	Spécifications
SL.P2	Avertisseur sonore pneumatique 12V 117dB (2 tons)
SL.P3	Avertisseur sonore pneumatique 12V 117dB (3 tons)




Avertisseur sonore électrique (klaxon)

Homologation (E)

Référence	Spécifications
SL.P6	Avertisseur sonore électrique 12V 112dB (2 tons)

Rappel: l'homologation (E), est requise pour l'utilisation sur route.



Rappel: l'homologation (E), est requise pour l'utilisation sur route.